

1. Stegreifaufgabe Mathematik

Klasse 11 / G8

- Lösungen -

1. Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 2x}$.

Bestimmung der **Definitionsmenge**:

Der Nenner einer gebrochen-rationalen Funktion darf NIE „null“ werden!!!

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x - 2) = 0$$

$$\underline{x_1 = 0} \quad \vee \quad x - 2 = 0$$

$$\underline{x_2 = 2}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_{\max} = \mathbb{R} / \{0; 2\}}}$$

Bestimmung der **Nullstellen**:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 2x}$$

nur der Zähler darf null werden !!!

$$0 = 2x^2 + 6x$$

$$0 = 2x(x + 3)$$

$$0 = 2x \quad \vee \quad x + 3 = 0$$

$$\underline{x_1 = 0} \quad \underline{x_2 = -3}$$

$$\text{ABER: } x_1 \notin D_{\max}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{N(-3/0)}}$$

Verhalten an den Definitionslücken:

x = 0 (aus der Def.menge)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(2x + 6)}{x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x + 6)}{(x - 2)} = \frac{6}{-2} = -3$$

Ist x_0 eine Nullstelle des Zählers und eine Nullstelle des Nenners einer gebrochen rationalen Funktion und existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, so ist x_0 eine stetig hebbare Definitionslücke der Funktion f .

→ Der Graph hat bei dem Punkt $P(0 | -3)$ ein „Loch“!!!

x = 2 (aus der Def.menge)

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 + 6x}{x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \underbrace{\frac{2x^2 + 6x}{x}}_{\rightarrow 10} \cdot \underbrace{\frac{1}{x - 2}}_{\rightarrow -\infty} = -\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 + 6x}{x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \underbrace{\frac{2x^2 + 6x}{x}}_{\rightarrow 10} \cdot \underbrace{\frac{1}{x - 2}}_{\rightarrow \infty} = \infty$$

Merke:

Wenn man sich das Verhalten an den Definitionslücken mit dem Limes anschaut, soll man die Definitionslücke abspalten !

- Lösungen -

Skizze:




1. Einzeichnen der Polstelle $x = 2$ mit Vorzeichenwechsel
2. bei $P(0 | -3)$ eine stetig hebbare Definitionslücke \Rightarrow „Loch“
3. Eintragen der Nullstelle $N(-3 | 0)$
4. links der Polstelle: Annäherung an $-\infty$ (siehe $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$)
5. rechts der Polstelle: Annäherung an ∞ (siehe $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$)

2. Den Funktionsterm des Graphen herausfinden

1. Annäherung an $x = 1$
 \Rightarrow ist eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel
 \Rightarrow einfache Polstelle
 und $x = 1$ ist eine Definitionslücke
2. Annäherung an $y = 0$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$
3. keine Nullstellen
4. $f(0) = 2$

Funktionsterm:
$$\underline{\underline{f(x) = \frac{-2}{(x-1)}}}$$



- Lösungen -

3. Einen Funktionsterm angeben, der

1. eine Polstelle bei $x = -4$ ohne Vorzeichenwechsel besitzt,

=> Polstelle mit geradem Exponenten

Beispiel: $f(x) = \frac{?}{(x+4)^2} ?$

2. eine dreifache Nullstelle bei $x = 5$ besitzt

$$x = 5 \Rightarrow f(x) = \frac{(x-5)^3}{(x+4)^2}$$

3. eine Definitionslücke bei $x = 7$ hat, die keine Polstelle ist !

=> $x = 7$ muss Nenner- und Zähler-Nullstelle sein!!!

$$\underline{\underline{f(x) = \frac{(x-5)^3(x-7)}{(x+4)^2(x-7)}}}$$